

Analýza nákladů a přínosů a analýza proveditelnosti

V Tabulce 2 představujeme výsledek analýzy nákladů a přínosů.

Analýza nákladů a přínosů		
Onemocnění	Náklad a příjem	poznámka
Chřipka	6,53 (příloha 1); 6,04 (průzkumná analýza)	Plán 1 předpokládá očkování 50 % osob v každé věkové skupině s rozdílem jednoho roku (65, 66, ... 100). Průzkumná analýza zahrnuje nerovnoměrné pokrytí očkováním v jednotlivých věkových skupinách s rozdílem jednoho roku, které byly stanoveny náhodně (viz metodika a referenční dokument).
Pneumokoková onemocnění	5,51 (příloha 1); 3,27 (příloha 2); 2,81 (průzkumná analýza)	Plán 1 spočívá v očkování 50 % osob pouze ve věku 65 let. Plán 2 spočívá v očkování 5 % osob v každé jednoleté věkové skupině (65, 66, ... 100). Průzkumná analýza spočívá v náhodném přidělování vakcín ve věkové skupině 65–100 let za předpokladu Dirichletova rozdělení.
RSV	1,03 (plán 1); 0,9 až 1,14 (alternativní plány)	Podle národních zdrojů (Příloha 1) (SZÚ, 2025) je běžný harmonogram programu očkování proti RSV program začínající v říjnu, přičemž se předpokládá současné měsíční šíření RSV. Alternativní scénáře se liší v počátečním měsíci



		programu a měsíčním šíření viru RSV (alternativní harmonogram).
--	--	---